Franscher 680 Lido



электро яхта, включая СЕРИЙНОЕ [SERIAL] оборудование и принадлежности

Двигатели	25 kW electric motor, water	r-cooled
-----------	-----------------------------	----------

37 kW electric motor, water-cooled

Комплектация

\mathbf{v}_{-}		
ΚO	KII	иі

раскладной столик • тиковая палуба • карбоновая панель приборов • инструменты • обивка сидений цвета беж • сиденья в носовой части катера • безрамочное ветровое стекло

специальный цвет обивки	extra
радио-CD Clarion, водонепроницаемая акустика	extra
радио-CD Clarion,i-Pod, водонепрониц. акустика	extra
холодильник по сиденьем	extra

Солнце



мягкий лежак • тиковая платформа для купания • выдвижная лестница для купания • поручень для купания

тент от солнца (bimini top) extra увеличение тента (bimini extension) extra

Корпус & Принадлежности

Корпус & Палуба



корпус и полуба (светлосерый) • тиковая палуба в носовой части • ящик для якоря • рейлинги (нерж)

специальный цвет корпуса и палубы	extra
необрастающее покрытие	extra
3-х точечная система подъёма катера	extra

Электрика



автоматическое зарядное устройство и береговой кабель 230V AC • датчик зарядки батареи • розетка 12V • позиционный фонарь • автоматический насос


Принадлежности о 1 весло • 2 швартовых конца

якорь, багор, 2 кранца extra полноразмерный чехол на катер extra



Feauscher 680 Lido





технические характеристики

длина судна по ватерлинии 6,40 м ширина 2,25 м

максимальная высота 1,25 м вес 1.600 кг

осадка 0,50 / 0,90 м

двигатель 25 / 37 kW max скорость 11 / 13,5 KN

крейсерская скорость 6 kn max запас хода 50 km

батареи 25 kW двигатель 16 x PC2150 100Ah

бортовая батарея 1 х 80 Аһ

привод axle-drive shaft

батареи 37 kW двигатель 18 x PC2250 126Ah бортовая батарея 1 x 80 Ah привод axle-drive shaft

Дизайн Проектирование

arge ateliers, Wolfgang Gebetsroither

Троектирование Georg Nissen **Разработка** Thomas Gerzer

Schöne Stunden am Wasser





